














<b>Tipo</b> <b>Typ / Type / Type</b>	<b>Codice</b> <b>Art / Ref / Item</b>	<b>Dimensioni (mm)</b> <b>Abmessungen (mm)</b> <b>Dimensions (mm)</b> <b>Dimensions (mm)</b>	<b>Note</b> <b>Anmerkungen / Notes/Notes</b>	<b>Imballo minimo</b> <b>Verpackungseinheit</b> <b>Unité d'emballage</b> <b>Packing unit</b>
CALOTTA CON PERNO Ø 12 mm KAPSEL MIT STIFT Ø 12 mm EMBOUT AVEC PIVOT Ø 12 mm CAP WITH PIVOT Ø 12 mm  	<b>6D6.5633</b>  <b>6D6.5635</b>  <b>6D6.5637</b>  <b>6D6.5638 *</b>	L= 20  L= 20  L= 20  L= 20	PLASTICA- PER RULLO CON OGIVA Ø 60 mm KUNSTSTOFF- FÜR NUTWELLE Ø 60 mm PLASTIQUE-POUR AXE AVEC GORGE Ø 60 mm PLASTIC-FOR REEL WITH OGIVE Ø 60 mm  Ø 70 mm  Ø 78 mm  Ø 85 mm	100  100  100  *
CALOTTA CON PERNO Ø 13 mm KAPSEL MIT STIFT Ø 13 mm EMBOUT AVEC PIVOT Ø 13 mm CAP WITH PIVOT Ø 13 mm  	<b>6D6.5653/333</b>  <b>6D6.5655/333</b>  <b>6D6.5657/333</b>  <b>6D6.5653/363 *</b>  <b>6D6.5655/363</b>  <b>6D6.5657/363 *</b>  <b>6D6.5658/333 *</b>	L= 33  L= 33  L= 33  L= 63  L= 63  L= 63  L= 33	PLASTICA- PER RULLO CON OGIVA Ø 60 mm KUNSTSTOFF- FÜR NUTWELLE Ø 60 mm PLASTIQUE-POUR AXE AVEC GORGE Ø 60 mm PLASTIC-FOR REEL WITH OGIVE Ø 60 mm  Ø 70 mm  Ø 78 mm  Ø 60 mm  Ø 70 mm  Ø 78 mm  Ø 85 mm	100  100  100  *  100  *  *
CALOTTA CON PERNO Ø 12 mm KAPSEL MIT STIFT Ø 12 mm EMBOUT AVEC PIVOT Ø 12 mm CAP WITH PIVOT Ø 12 mm  	<b>6C6.5635/AL</b>  <b>6C6.5637/AL</b>	L= 20  L= 20	ALLUMINIO- PER RULLO CON OGIVA Ø 70 mm ALUMINIUM- FÜR NUTWELLE Ø 70 mm ALUMINIUM-POUR AXE AVEC GORGE Ø 70 mm ALUMINIUM-FOR REEL WITH OGIVE Ø 70 mm  Ø 78 mm	50  50
CALOTTA CON PERNO Ø 13 mm KAPSEL MIT STIFT Ø 13 mm EMBOUT AVEC PIVOT Ø 13 mm CAP WITH PIVOT Ø 13 mm  	<b>6C6.5655/AL30</b>  <b>6C6.5657/AL30</b>  <b>6C6.5655/AL63 *</b>  <b>6C6.5657/AL63 *</b>	L= 30  L= 30  L= 63  L= 63	ALLUMINIO- PER RULLO CON OGIVA Ø 70 mm ALUMINIUM- FÜR NUTWELLE Ø 70 mm ALUMINIUM-POUR AXE AVEC GORGE Ø 70 mm ALUMINIUM-FOR REEL WITH OGIVE Ø 70 mm  Ø 78 mm  Ø 70 mm  Ø 78 mm	50  50  *  *




\* ARTICOLO NON STANDARD, IL QUANTITATIVO MINIMO SARA' DA STABILIRE CON IL NOSTRO UFFICIO COMMERCIALE.  
 NICHT STANDARD ARTIKEL, IST DIE MINDESTMENGE MIT UNSEREM VERKAUFSBÜRO FESTZULEGEN.  
 REFERENCE HORS STANDARD, IL FAUDRA ESTABLIR LES CONDITIONS DE VENTE AVEC NOTRE BUREAU COMMERCIAL.  
 NO STANDARD ARTICLE, A MINIMUM ORDER MUST BE FIXED WITH OUR SALES OFFICE.

<b>Tipo</b> <b>Typ / Type / Type</b>	<b>Codice</b> <b>Art / Ref / Item</b>	<b>Dimensioni (mm)</b> <b>Abmessungen (mm)</b> <b>Dimensions (mm)</b> <b>Dimensions (mm)</b>	<b>Note</b> <b>Anmerkungen / Notes/Notes</b>	<b>Imballo minimo</b> <b>Verpackungseinheit</b> <b>Unité d'emballage</b> <b>Packing unit</b>
CALOTTA CON FORO TONDO KAPSEL MIT RUNDLOCH EMBOUT AVEC TROU ROND CAP WITH ROUND HOLE  	<b>6D6.5683</b>	Ø 14	PLASTICA- PER RULLO CON OGIVA Ø 60 mm KUNSTSTOFF- FÜR NUTWELLE Ø 60 mm PLASTIQUE-POUR AXE AVEC GORGE Ø 60 mm PLASTIC-FOR REEL WITH OGIVE Ø 60 mm	100
	<b>6D6.5685</b>	Ø 14	Ø 70 mm	100
	<b>6D6.5687</b>	Ø 14	Ø 78 mm	100
	<b>6D6.5688 *</b>	Ø 14	Ø 85 mm DOPPIA OGIVA ZWEI NUTEN DEUX GORGES TWO OGIVES	*
CALOTTA CON FORO TONDO KAPSEL MIT RUNDLOCH EMBOUT AVEC TROU ROND CAP WITH ROUND HOLE  	<b>6C6.5685/AL14 *</b>	Ø 14	ALLUMINIO- PER RULLO CON OGIVA Ø 70 mm ALUMINIUM- FÜR NUTWELLE Ø 70 mm ALUMINIUM-POUR AXE AVEC GORGE Ø 70 mm ALUMINIUM-FOR REEL WITH OGIVE Ø 70 mm	*
	<b>6C6.5687/AL14 *</b>	Ø 14	Ø 78 mm	*
CALOTTA CON FORO QUADRO KAPSEL MIT VIERKANTLOCH EMBOUT AVEC TROU CARRE CAP WITH SQUARE HOLE  	<b>6C6.5675/AL</b>	Ø 13	Ø 70 mm CON VITE SENZA TESTA MIT SCHRAUBE AVEC VIS WITH SCREW	50
	<b>6C6.5677/AL</b>	Ø 13	Ø 78 mm CON VITE SENZA TESTA MIT SCHRAUBE AVEC VIS WITH SCREW  ALLUMINIO ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM	50
CALOTTA CON FORO QUADRO KAPSEL MIT VIERKANTLOCH EMBOUT AVEC TROU CARRE CAP WITH SQUARE HOLE  	<b>6C6.5675/MAL *</b>	Ø 13	Ø 70 mm CON VITE SENZA TESTA MIT SCHRAUBE - AVEC VIS - WITH SCREW	*
	<b>6C6.5677/MAL *</b>	Ø 13	Ø 78 mm CON VITE SENZA TESTA MIT SCHRAUBE - AVEC VIS - WITH SCREW	*
	<b>6C6.5679/MAL *</b>	Ø 13	Ø 85 mm CON VITE SENZA TESTA MIT SCHRAUBE - AVEC VIS - WITH SCREW  DOPPIA OGIVA / ZWEI NUTEN DEUX GORGES / TWO OGIVES  ALLUMINIO / ALUMINIUM ALUMINIUM / ALUMINIUM	*

\* ARTICOLO NON STANDARD, IL QUANTITATIVO MINIMO SARA' DA STABILIRE CON IL NOSTRO UFFICIO COMMERCIALE.  
 NICHT STANDARD ARTIKEL, IST DIE MINDESTMENGE MIT UNSEREM VERKAUFSBÜRO FESTZULEGEN.  
 REFERENCE HORS STANDARD, IL FAUDRA ESTABLIR LES CONDITIONS DE VENTE AVEC NOTRE BUREAU COMMERCIAL.  
 NO STANDARD ARTICLE, A MINIMUM ORDER MUST BE FIXED WITH OUR SALES OFFICE.

<b>Tipo</b> <b>Typ / Type / Type</b>	<b>Codice</b> <b>Art / Ref / Item</b>	<b>Dimensioni (mm)</b> <b>Abmessungen (mm)</b> <b>Dimensions (mm)</b> <b>Dimensions (mm)</b>	<b>Note</b> <b>Anmerkungen / Notes/Notes</b>	<b>Imballo minimo</b> <b>Verpackungseinheit</b> <b>Unité d'emballage</b> <b>Packing unit</b>
CALOTTA TELESCOPICA CON PERNO $\varnothing$ 13 mm - $\varnothing$ 12 VERSTELLBARE KAPSEL MIT STIFT $\varnothing$ 13 mm - $\varnothing$ 12 EMBOUT TELESCOPIQUE AVEC PIVOT $\varnothing$ 13 mm - $\varnothing$ 12 ADJUSTABLE CAP WITH PIVOT $\varnothing$ 13 mm - $\varnothing$ 12	<b>6A6.3643</b>  <b>6A6.3645</b>  <b>6A6.3647 *</b>  <b>6A6.3648/20G</b>  <b>6C6.3648/2AL *</b>	L= 200  L= 200  L= 200  L= 200  L=200	PLASTICA- PER RULLO CON OGIVA $\varnothing$ 60 mm KUNSTSTOFF- FÜR NUTWELLE $\varnothing$ 60 mm PLASTIQUE-POUR AXE AVEC GORGE $\varnothing$ 60 mm PLASTIC-FOR REEL WITH OGIVE $\varnothing$ 60 mm  $\varnothing$ 78 mm  $\varnothing$ 70 mm  $\varnothing$ 85 mm - DOPPIA OGIVA - ZWEI NUTEN DEUX GORGES - TWO OGIVES	50  50  *  25  *
	<b>6C6.3618/2AL *</b>	L= 200	ALLUMINIO- PER RULLO CON OGIVA $\varnothing$ 85 mm ALUMINIUM- FÜR NUTWELLE $\varnothing$ 85 mm ALUMINIUM-POUR AXE AVEC GORGE $\varnothing$ 85 mm ALUMINIUM-FOR REEL WITH OGIVE $\varnothing$ 85 mm  DOPPIA OGIVA - ZWEI NUTEN DEUX GORGES - TWO OGIVES	*
CALOTTA TELESCOPICA CON PERNO $\varnothing$ 13 mm VERSTELLBARE KAPSEL MIT STIFT $\varnothing$ 13 mm EMBOUT TELESCOPIQUE AVEC PIVOT $\varnothing$ 13 mm ADJUSTABLE CAP WITH PIVOT $\varnothing$ 13 mm	<b>6C6.3618/2AL *</b>	L= 200	ALLUMINIO- PER RULLO CON OGIVA $\varnothing$ 85 mm ALUMINIUM- FÜR NUTWELLE $\varnothing$ 85 mm ALUMINIUM-POUR AXE AVEC GORGE $\varnothing$ 85 mm ALUMINIUM-FOR REEL WITH OGIVE $\varnothing$ 85 mm  DOPPIA OGIVA ZWEI NUTEN DEUX GORGES TWO OGIVES	*
	<b>6D6.5935 *</b>	L= 14	PLASTICA- PER RULLO CON OGIVA $\varnothing$ 70 mm KUNSTSTOFF- FÜR NUTWELLE $\varnothing$ 70 mm PLASTIQUE-POUR AXE AVEC GORGE $\varnothing$ 70 mm PLASTIC-FOR REEL WITH OGIVE $\varnothing$ 70 mm  PER PULEGGIA ART. 6D6.3921 FÜR GURTSCHIEBE ART. 6D6.3921 POUR POULIE REF. 6D6.3921 FOR PULLEY ART. 6D6.3921	*
CALOTTA CON PERNO $\varnothing$ 12 mm KAPSEL MIT STIFT $\varnothing$ 12 mm EMBOUT AVEC PIVOT $\varnothing$ 12 mm CAP WITH PIVOT $\varnothing$ 12 mm	<b>6A6.5055/D *</b>  <b>6A6.5055/S *</b>  <b>6A6.5057/D *</b>  <b>6A6.5057/S *</b>	DESTRA L= 28 RECHTS-DROIT-RIGHT  SINISTRA L= 28 LINKS-GAUCHE-LEFT  DESTRA L= 28 RECHTS-DROIT-RIGHT  SINISTRA L= 28 LINKS-GAUCHE-LEFT	PER RULLO CON OGIVA $\varnothing$ 70 mm FÜR NUTWELLE $\varnothing$ 70 mm POUR AXE AVEC GORGE $\varnothing$ 70 mm FOR REEL WITH OGIVE $\varnothing$ 70 mm  $\varnothing$ 78 mm  $\varnothing$ 70 mm  $\varnothing$ 85 mm	*  *  *  *
CALOTTA CON FINE CORSA AUT. CON PERNO $\varnothing$ 13 mm KAPSEL MIT LEERLAUF MIT STIFT $\varnothing$ 13 mm EMBOUT DEBRAYABLE AVEC PIVOT $\varnothing$ 13 mm CAP WITH FREE RELEASE WITH PIVOT $\varnothing$ 13 mm	<b>6A6.5055/D *</b>  <b>6A6.5055/S *</b>  <b>6A6.5057/D *</b>  <b>6A6.5057/S *</b>	DESTRA L= 28 RECHTS-DROIT-RIGHT  SINISTRA L= 28 LINKS-GAUCHE-LEFT  DESTRA L= 28 RECHTS-DROIT-RIGHT  SINISTRA L= 28 LINKS-GAUCHE-LEFT	PER RULLO CON OGIVA $\varnothing$ 70 mm FÜR NUTWELLE $\varnothing$ 70 mm POUR AXE AVEC GORGE $\varnothing$ 70 mm FOR REEL WITH OGIVE $\varnothing$ 70 mm  $\varnothing$ 78 mm  $\varnothing$ 70 mm  $\varnothing$ 85 mm	*  *  *  *
	<b>6A6.5055/D *</b>  <b>6A6.5055/S *</b>  <b>6A6.5057/D *</b>  <b>6A6.5057/S *</b>	DESTRA L= 28 RECHTS-DROIT-RIGHT  SINISTRA L= 28 LINKS-GAUCHE-LEFT  DESTRA L= 28 RECHTS-DROIT-RIGHT  SINISTRA L= 28 LINKS-GAUCHE-LEFT	PER RULLO CON OGIVA $\varnothing$ 70 mm FÜR NUTWELLE $\varnothing$ 70 mm POUR AXE AVEC GORGE $\varnothing$ 70 mm FOR REEL WITH OGIVE $\varnothing$ 70 mm  $\varnothing$ 78 mm  $\varnothing$ 70 mm  $\varnothing$ 85 mm	*  *  *  *

\* ARTICOLO NON STANDARD, IL QUANTITATIVO MINIMO SARA' DA STABILIRE CON IL NOSTRO UFFICIO COMMERCIALE.  
 NICHT STANDARD ARTIKEL, IST DIE MINDESTMENGE MIT UNSEREM VERKAUFSBÜRO FESTZULEGEN.  
 REFERENCE HORS STANDARD, IL FAUDRA ESTABLIR LES CONDITIONS DE VENTE AVEC NOTRE BUREAU COMMERCIAL.  
 NO STANDARD ARTICLE, A MINIMUM ORDER MUST BE FIXED WITH OUR SALES OFFICE.

<b>Tipo</b> <b>Typ / Type / Type</b>	<b>Codice</b> <b>Art / Ref / Item</b>	<b>Dimensioni (mm)</b> <b>Abmessungen (mm)</b> <b>Dimensions (mm)</b> <b>Dimensions (mm)</b>	<b>Note</b> <b>Anmerkungen / Notes/Notes</b>	<b>Imballo minimo</b> <b>Verpackungseinheit</b> <b>Unité d'emballage</b> <b>Packing unit</b>
<p>PULEGGIA CON PERNO TONDO ESTERNO GURTSCHIBE MIT AUSSENLIEGENDEM STIFT POULIE AVEC PIVOT ROND EXTERIEUR PULLEY WITH OUTSIDE ROUND PIVOT</p> 	<p><b>6D5.4291</b></p>	<p>Ø 8</p>	<p>PLASTICA PER CINTINO 11 mm PER RULLO CON OGIVA Ø 43 mm</p> <p>KUNSTSTOFF FÜR GURT 11mm FÜR NUTWELLE Ø 43 mm</p> <p>PLASTIQUE POUR SANGLE 11 mm POUR AXE AVEC GORGE Ø 43 mm</p> <p>PLASTIC FOR STRAP 11 mm FOR REEL WITH OGIVE Ø 43 mm</p>	<p>200</p>
<p>PULEGGIA CON PERNO A MOLLA GURTSCHIBE MIT FEDER STIFT POULIE AVEC PIVOT A RESSORT PULLEY WITH SPRING PIVOT</p> 	<p><b>6D6.4292/R</b> <b>6D6.4432/R</b></p>	<p>Ø 10 A= 68 Ø 10 A= 80</p>	<p>PLASTICA PER CINTINO 11 mm PER RULLO CON OGIVA Ø 43 mm</p> <p>KUNSTSTOFF FÜR GURT 11mm FÜR NUTWELLE Ø 43 mm</p> <p>PLASTIQUE POUR SANGLE 11 mm POUR AXE AVEC GORGE Ø 43 mm</p> <p>PLASTIC FOR STRAP 11 mm FOR REEL WITH OGIVE Ø 43 mm</p>	<p>200 200</p>
<p>PULEGGIA CON FORO OTTAGONALE 40 mm GURTSCHIBE MIT ACHTKANTLOCH 40 mm POULIE AVEC TROU OCTOGONAL 40 mm PULLEY WITH OCTAGONAL HOLE 40 mm</p> 	<p><b>6D5.3921 *</b></p>		<p>PLASTICA - PER CALOTTA ART. 6D6.5935</p> <p>KUNSTSTOFF - FÜR KAPSEL ART. 6D6.5935</p> <p>PLASTIQUE - POUR EMBOUT REF. 6D6.5935</p> <p>PLASTIC - FOR CAP ART. 6D6.5935</p>	<p>*</p>

\* ARTICOLO NON STANDARD, IL QUANTITATIVO MINIMO SARA' DA STABILIRE CON IL NOSTRO UFFICIO COMMERCIALE.  
NICHT STANDARD ARTIKEL, IST DIE MINDESTMENGE MIT UNSEREM VERKAUFSBÜRO FESTZULEGEN.  
REFERENCE HORS STANDARD, IL FAUDRA ESTABLIR LES CONDITIONS DE VENTE AVEC NOTRE BUREAU COMMERCIAL.  
NO STANDARD ARTICLE, A MINIMUM ORDER MUST BE FIXED WITH OUR SALES OFFICE.